

ਗੁਜਰਾਤ

Return of *Prakash Chandigarh*
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
(ਸਿੱਖਿਆ 3 ਸ਼ਾਖਾ)

PPS/SL/80
31/10/92
Police Public School
BATHINDA

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

✓ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ,
ਬਠਿੰਡਾ।

ਮੀਸ ਨੰ: 41/14/92-513/2285
ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28/10/92

ਵਿਸ਼ਾ:

ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪੁਲਿਸ ਠਾਈਨਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੀ. ਡੀ. ਐਸ. ਈ
ਠੀਕੀ ਠਾਠ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਗੀਣਤਾ ਸਬਟੀਡਿਕਟ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ(ਸ) ਦੇ ਪਿੱਠ
ਐਕਟ ਨੰ: 1126-ਗ1(3)15/9-92 ਮਿਤੀ 8/10/92 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ।

2. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ(ਸ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਸ ਨੰ: 15/9-
92 ਗੁਰਾਂਟ-1(3) ਮਿਤੀ 28/8/92 ਜ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਹਿਰ ਪੌਤਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠਾਠ
ਠੀਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

3. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੌਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚ ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

(Signature)
ਸੁਪਰਡੈਂਟ
31/10

ਪਿੱਠ ਐਕਟ ਨੰ: 41/14/92-513/

/ ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਉਤਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ(ਸ) ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਸ ਨੰ: 1126-ਗ1(3)15/9-92 ਮਿਤੀ 8/10/92 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਹੋ
ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(Signature)
ਸੁਪਰਡੈਂਟ

D.L.—210

998—1-10-94—25,000—Pb. Govt. Press, Patiala.

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES

(ACT XXI OF 1860)

No. 1415 of 19 27-98.

I here by certify that Police Public School Society, Police Lines, Bathinda.

has this day been registered under the Societies, Registration Act. (XXI of 1860) and as amended by Punjab Amendment Act, 1957.

Given under my hand at Chandigarh this

day of December 11 1958 one thousand Nine Hundred and


Ninety Seven.

Fee Rs. 500/-

618/13
20-1-98

AL-1558

REGISTRAR OF FIRMS & SOCIETIES
PUNJAB: CHANDIGARH





Punjab Fire Services
(Bathinda MC)



FIRE SAFETY CERTIFICATE
ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

NOC No 321-26712-Fire/18953

NOC Type: Renew

Dated **16-Sep-2020**

Certified that the Police public school at Police line mansa road comprised of 0 basements and 4 (Upper floor) owned/occupied by Monika singh have complied with the fire prevention and fire safety requirements of National Building Code and verified by the officer concerned of fire service on 16-Sep-2020 in the presence of Police public school (Name of the owner or his representative) and that the building / premises is fit for occupancy group EDUCATIONAL subdivision B1 (As per NBC) for period of one year from issue date. Subject to the following conditions.

Issued on **16-Sep-2020** at Bathinda MC

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Police public school ਜੋ ਕਿ Police line mansa road ਸਮੇਤ 0 ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ 4 (ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜਿਲ) ਮਲਕੀਅਤ/ਕਾਬਜ਼ਦਾਰ Monika singh ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 16-Sep-2020 ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ Police public school (ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ / ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। Occupancy Group EDUCATIONAL subdivision B1 (ਐਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ **16-Sep-2020** ਕਿੱਥੇ Bathinda MC .

1. Fire Safety arrangements shall be kept in working condition at all the times.
ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ/ਚੱਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
2. No, alteration/ addition/ change in use of occupancy is allowed.
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ/ ਵਾਧੇ/ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
3. Occupants/ owner should have trained staff to operate the operation of fire safety system provided there in.
ਉਪਲੱਬਧ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ / ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
4. Fire Officer can check the arrangements of fire safety at any time, this certificate will be withdrawn without any notice if any deficiency is found.
ਫਾਇਰ ਓਫਿਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. Occupants/ owner should apply for renewal of fire safety certificate one month prior to expiry of this certificate.

ਮਾਲਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨੀਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

* Above Details cannot be used as ownership proof.

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

* This is digitally created certificate, no signature are needed

ਇਹ ਡਿਜੀਟਲੀ (ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।



Report No.-DWTL/Bti/637/2020

DISTRICT WATER TESTING LABORATORY

(TECH. MISSION)

WATER SUPPLY AND SANITATION DEPTT.PUNJAB

email:- dwtlbti@yahoo.in


ANALYSIS REPORT FOR PHYSICAL AND CHEMICAL TEST EXAMINATION OF WATER SAMPLE

PARTICULARS OF SAMPLE

Name of Place	: Bathinda	Whether water chlorination or Not :-	----
Block	: Bathinda	Date of collection :-	26-08-2020
District	: Bathinda	Name and designation of person :-	Smt.Monika Singh
Source of sample	: R.O Water Sample from Police Public School (Primary Block)	collecting sample	Principal
Spring level (mt)/ft	: ----	Date of receipt :-	26-08-2020
Depth level (mt)/ft	: ----	Date of commencing examination :-	27-08-2020

	<u>TEST RESULT</u>	Permissible Limit	Permissible Limits(max)
Turbidity(JTU)	0.28	1.00	5.00
Colour(Unit on Pt-Co scale)	Colourless	5	15
Taste&Odour(Qualitative)	Ordinary	Agreeable	Agreeable
PH	6.90	6.5-8.5	No Relaxation
Total Dissolved Solids(mg/l)	22	500	2000
Total Alkalinity(CaCo ₃)mg/l	14	200	600
Total Hardness(CaCo ₃)mg/l	16	200	600
Calcium(Ca)mg/l	8	75	200
Magnesium(Mg)mg/l	6	30	100
Chlorides(Cl)mg/l	12	250	1000
Sulphates(SO ₄)mg/l	14	200	400
Flourides(F) mg/l	0.10	1.00	1.50
Nitrates(NC ₂)mg/l	4	45	No Relaxation
Iron(Fe)mg/l	0.02	0.03	1.00
Residual Chlorine mg/l	----	0.02	1.00
<u>Bacteriological Test</u>			
Coliform Organism MPN/100 ml	Not Detected		

REMARKS:-


Chemist

Distt. Water Testing Laboratory
W/S & Sanitation Department
Bathinda

Note -The above conclusion is on the basis of avobe Parameter tested only

1. This report is not for legal purpose.
2. Whole sample consumed in testing.

Save Water, Every drop counts.